



AKCESORIA KOMINOWE

SYSTEM KOMINUS KA

OPIS SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

SYSTEM KA to system akcesoriów kominowych. W jego skład wchodzi wszelkie dodatki do podstawowej konstrukcji komina oraz wszystkie drobne elementy takie jak: obejmy mocujące, obejmy centrujące, zaciski montażowe.

WSKAZÓWKI DLA KUPUJĄCYCH

Rozbudowana oferta systemu KA w głównej mierze daje duże możliwości związane z doбором odpowiednich wymiarów poszczególnych elementów do wymiarów zamontowanego komina.


Pierwszym elementem są przejścia dachowe kątowe, które dają możliwość doboru elementu do odpowiedniego kąta nachylenia połaci dachowej. Produkowane są one zarówno w wersji ze stali nierdzewnej jak i w wersji z fartuchem ołowianym.

Kolejnym elementem są obejmy mocujące nastawne, obejmy centrujące, zaciski montażowe oraz konsole wsporcze, czyli niezbędne elementy konieczne przy montażu komina.

W skład systemu KA wchodzi również drzwiczki wyczystki (są one przeznaczone do systemów podciśnieniowych bez izolacji). Produkowane są one w dwóch wymiarach: 140 mm x 140 mm oraz 140 mm x 210 mm. Drzwiczki o wymiarze 140 mm x 140 mm produkowane są zarówno ze stali kwasoodpornej (model drzwiczek bez przegrody) jak i ze stali żaroodpornej (model drzwiczek z przegrodą). Drzwiczki o wymiarze 140 mm x 210 mm są typem drzwiczek uniwersalnych, które można stosować zarówno w systemach kwasoodpornych jak i w systemach żaroodpornych. Jest to istotny aspekt na który należy zwrócić uwagę przy zakupie drzwiczek. Jeżeli mamy urządzenie grzewcze opalone gazem lub olejem opałowym powinniśmy zakupić drzwiczki o wymiarze 140 mm x 140 mm bez przegrody lub uniwersalne drzwiczki o wymiarze 140 mm x 210 mm. Jeżeli natomiast posiadamy urządzenie grzewcze opalone ekologicznymi paliwami stałymi powinniśmy zakupić drzwiczki o wymiarze 140 mm x 140 mm z przegrodą lub uniwersalne drzwiczki o wymiarze 140 x 210 mm. Dodatkowo do odpowiedniego rodzaju drzwiczek możemy również zakupić przedłużenie wyczystki.




RODZAJE ELEMENTÓW



W naszej ofercie zostały zawarte następujące grupy elementów przeznaczone do poszczególnych systemów:


- Przejścia dachowe
- Osłony przeciwdeszczowe
- Rozety
- Obejmy mocujące
- Obejmy centrujące
- Konsole wsporcze
- Zaciski montażowe
- Drzwiczki wyczystki
- Przedłużenia wyczystek

KA-P5 Przejście dachowe 0° - 5°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	194	201	208	221	227	229	235	238	241	250	261	265	286	312	335	363	387	399

KA-P20 Przejście dachowe 5° - 20°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	210	219	225	241	247	250	258	259	263	276	289	293	320	353	386	408	453	492

KA-P35 Przejście dachowe 20° - 35°



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	233	246	256	277	287	291	300	309	313	326	343	349	387	432	482	531	584	801

KA-P50 Przejście dachowe 35° - 50°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	266	286	300	330	346	350	366	373	383	429	429	441	490	555	620	736	820	903

KA-PP5 Przejście dachowe z fartuchem ołowianym 0°-5°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	240	256	268	292	305	308	319	326	333	348	367	374	415	463	510	564	616	663

KA-PP20 Przejście dachowe z ołowianym fartuchem 5°-20°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	361	385	400	440	457	463	478	485	496	523	546	558	620	686	759	821	900	983

KA-PP35 Przejście dachowe z fartuchem ołowianym 20°-35°



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	409	440	463	512	539	544	564	580	593	623	653	720	749	840	937	1035	1058	1234

KA-PP50 Przejście dachowe z fartuchem ołowianym 35°-50°




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	485	535	575	640	677	690	718	736	760	829	848	875	985	1120	1261	1450	1468	1766

KA-OPD Osłona przeciwdeszczowa




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	56	60	64	72	76	80	83	83	89	93	99	102	116	132	153	170	191	209

KA-RZ Rozeta




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	63	69	72	80	85	86	89	91	98	103	108	111	125	141	169	195	218	238

KA-RZG Rozeta gładka



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	51	54	58	63	66	67	70	71	73	77	94	98	108	127	145	170	192	212

KA-OM Obejma mocująca L=100 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	102	103	105	107	110	111	112	113	115	117	119	135	139	146	151	156	175	202

KA-ON10 Obejma mocująca nastawna 50 - 100 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	126	128	129	132	133	138	139	143	144	151	156	177	187	196	206	214	235	264

KA-ON20 Obejma mocująca nastawna 100 - 200 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	135	138	139	142	143	147	148	153	154	161	168	194	200	209	214	226	248	276

KA-ON35 Obejma mocująca nastawna 200 - 350 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	151	153	154	157	158	165	168	169	169	175	183	213	221	229	236	249	268	297

KA-ON50 Obejma mocująca nastawna 350 - 500 mm



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	172	174	175	179	180	184	185	191	189	197	204	243	251	260	266	302	342	386

KA-KVS Konsola wsporcza



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	210	210	210	210	255	255	255	255	255	255	313	313	313	391	391	479	479	531

KA-KV10 Konsola wsporcza nastawna 50-100 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	255	255	255	313	313	313	313	313	313	391	391	391	391	479	479	531	628	628

KA-KV20 Konsola wsporcza nastawna 100-200 mm




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	313	313	313	391	391	391	391	391	391	479	479	479	479	531	628	628	707	800

KA-KV35 Konsola wsporcza nastawna 200-350 mm



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	391	479	479	479	479	479	531	531	531	628	628	628	628	707	800	880	880	880

KA-OC Obejma centrująca




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	31	34	36	39	42	42	44	46	48	49	53	58	62	71	80	87	96	99

KA-ZM Zacisk montażowy



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	64	65	66	69	69	70	70	71	71	72	77	78	80	83	85	87	90	100

KA-ZMO Zacisk montażowy wzmocniony do odciągów



Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	165	170	174	182	186	187	191	192	194	198	206	208	218	228	238	248	259	270

KA-ZMW Zacisk montażowy wzmocniony




Ø	60-110	120-140	150-160	180-200	210-220	225	240	250	260	270-290	300	310	330-360	380-410	450-460	500-510	550-560	600
cena [PLN]:	124	129	133	141	145	146	150	152	153	157	166	167	178	187	197	207	218	229

KA-U Uszczelka kwasoodporna



Ø	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
cena [PLN]:	6	6	6	11	11	11	11	15	16	16	17	17	18	23

KA-PDC Przejście izolowane do kominów ceramicznych



Ø	140	160	180	200	250	300
cena [PLN]:	246	256	270	281	310	341

KA-PN90 Przejście dachowe regulowane 0° - 90°




Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	225
cena [PLN]:	186	188	192	195	199	202	210	221	231

KA-DWL-14x14 Drzwiczki wyczystki 140x140 mm



Ø	0,5
cena [PLN]:	128

KA-DWLP-14x14 Drzwiczki wyczystki z przegrodą 140 x 140 mm



Ø	0,5
cena [PLN]:	164

KA-DWLP-14x21 Drzwiczki wyczystki z przegrodą 140x210 mm



Ø	0,5
cena [PLN]:	166

KA-DWL - 13x26(W1) Drzwiczki wyczystki 130x260 mm (wyk. 1)




Ø	0,5
cena [PLN]:	267

KA-DWL-13x26(W2) Drzwiczki wyczystki 130x260 mm (wyk. 2)



Ø	0,5
cena [PLN]:	269

KA-PW-DWL-14x14 Przedłużenie wyczystki do drzwiczek 140x140 mm L=1000 mm



Ø	0,5	0,8	1
cena [PLN]:	143	198	234

KA-PW-DWL-14x21 Przedłużenie wyczystki do drzwiczek 140x210 mm L=1000 mm



Ø	0,5	0,8	1
cena [PLN]:	153	213	253

KA-RCK10(W1) Regulator ciągu okrągły W1



Ø	150
cena [PLN]:	237

KA-RCK10(W2) Regulator ciągu na rurę W2



Ø	120-200
cena [PLN]:	295

KA-RKCI0(W2)+PRET Regulator ciągu na rurę z prętą W2




Ø	120-200
cena [PLN]:	335

KA-RKCI0(W3) Regulator ciągu z ramką kwadratową W3



Ø	140x140
cena [PLN]:	239

KA-RKCI0(W4) Regulator ciągu z klapką przeciwybuchową W4



Ø	250
cena [PLN]:	736

KA-RKCI0(W5) Regluator ciągu z ramką W5




Ø	140x140
cena [PLN]:	335

KA-RCK10(W6) Regulator cięgu z ramką do wyczystki W6




Ø	140x140
cena [PLN]:	422

KA-SOC1 Stożek do ceramiki (wyk. 1)




	Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,5 mm	106	111	115	119	124	131	140
	s= 0,8 mm	130	137	143	148	155	168	181
	s=1,0 mm	147	154	161	169	178	192	208

KA-SOC2 Stożek do ceramiki (wyk. 2)



	Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,5 mm	97	99	101	103	106	112	117
	s= 0,8 mm	118	121	126	128	133	142	152
	s=1,0 mm	132	137	142	145	152	162	174

KA-SOC3 Stożek do ceramiki (wyk. 3)




	Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,5 mm	106	108	111	113	116	123	128
	s= 0,8 mm	128	132	137	140	145	155	164
	s=1,0 mm	143	148	154	158	165	177	187

KA-DPD Daszek zespolony z przejściem dachowym



		Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,5 mm		110	113	115	118	120	138	142
	s= 0,8 mm		121	125	128	131	134	153	158
	s=1,0 mm		130	133	138	141	144	165	171

KA-2KD Zakończenie kominu z daszkiem



		Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,5 mm	h= 0,25 mm	128	131	134	138	142	161	167
		h= 0,5 mm	150	154	158	164	168	191	199
		h=1,0 mm	186	193	200	208	214	241	255

		Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 0,8 mm	h= 0,25 mm	146	152	158	162	168	188	197
		h= 0,5 mm	172	179	187	194	200	226	239
		h=1,0 mm	222	233	245	255	266	300	320

		Ø	120	130	140	150	160	180	200
cena [PLN]:	s= 1,0 mm	h= 0,25 mm	159	165	172	178	183	206	216
		h= 0,5 mm	191	198	208	216	225	252	268
		h=1,0 mm	252	265	279	293	306	344	370